



Datenblatt

M.I.T.T.E.S engineering GmbH
Oberschaden 32
4070 Puppung
Austria

Mobiles-Mietaggregat 110 kVA

Abgasnorm Stage 3A



Leistungsdaten:

LTP 110 kVA - 88kW - 158 A, 400/ 230 V cos. 0,8

Stoßlast 85 % Frequenzeinbruch < 10 %

Abmessungen:

Breite: 1100 mm
Länge: 2900 mm
Höhe: 1700 mm
Gewicht: 2080 kg



Datenblatt

M.I.T.T.E.S engineering GmbH
Oberschaden 32
4070 Puppung
Austria

Dieselmotor: FTP N45TE2F

Generator: Stamford UCI274C

Betriebsmöglichkeiten und Eigenschaften:

- Fernstartmöglichkeit mit dazu passendem Netz/Not Umschaltkasten
- Handbetrieb
- Transport mit PKW Anhänger

Die Anlage ist mit Motorvorheizung und Batterieladegerät ausgestattet, sodass die angeforderte Leistung bei Netzausfall in < 15 sec. abgerufen werden kann.

Schallemission:

67 dB(A) in 7m

Überwachung/Steuerung:

- Motoröldruck
- Kühlwasserübertemperatur
- Geno Überspannung
- Geno Unterspannung
- Geno Überfrequenz
- Geno Unterfrequenz
- Geno Überlast
- Warnung Kraftstoffmangel



Datenblatt

M.I.T.T.E.S engineering GmbH
Oberschaden 32
4070 Puppung
Austria

Kraftstoff/Dieseltank:

Tank an Bord (450 l) „externer Tank möglich“

Eigenschaften PKW-Anhänger im Bedarfsfall:

- Schallgedämmter Aufbau
- Tandem-Anhänger
- Höchstzulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg
- Eigengewicht: 450 kg
- Bremsanlage: Auflaufbremse
- Hilfsbremsanlage (Feststellbremse)
- Führerschein E zu B